

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Данная компьютерная клавиатура является периферийным устройством, позволяющим вводить информацию в компьютер.

Технические характеристики

- Тип подключения: проводной
- Переключатели: механические, красные, линейные
- Количество клавиш: 87
- Клавиши: ABS-пластик, двойное литье
- Подсветка: RGB (16 млн. цветов)
- Режимы подсветки: динамичный/статичный
- Уровни яркости подсветки: 0%-25%-50%-75%-100%
- Неограниченное количество одновременных нажатий клавиш
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Мультимедийные клавиши: 12 (Fn+...)
- Частота опроса: 1000 Гц
- Блокировка клавиши WIN
- Складные ножки для регулировки высоты
- Интерфейс подключения: USB
- Кабель USB Type-C: 180 см
- Потребление: 5 В — 300 мА
- Материал: пластик, металл
- Размер: 363.1 x 137.5 x 37.4 мм
- Вес: 932 г

Комплектация

- Игровая клавиатура Acer OKW305
- Съёмный кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя

Системные требования

- ОС семейства Windows®
- USB-разъём


Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель к ПК.
4. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

Схема устройства



Комбинации клавиш

Fn + 1 2 3	Настройка 3 наборов эффектов игровой подсветки
Fn + 1	Режим FPS по умолчанию — W/A/S/D/↑/↓/←/→
Fn + 2	Режим LOL по умолчанию — Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1~6/Esc
Fn + 3	37 клавиш по умолчанию в офисном режиме: A-Z 26 шт., английских букв /[]\';"/./::\\↑/↓/←/→
Fn + ~	Запись/сохранение режима подсветки для 3 вышеуказанных игровых режимов, нажмите на одну клавишу для выбора одного цвета во время записи
Fn + -	Скорость изменения подсветки - (100% -75% -50%-25%-0%), предельное значение обозначается 3-кратным миганием индикатора
Fn +=	Скорость изменения подсветки + (0 -25% -50% -75% -100%), предельное значение обозначается 3-кратным миганием индикатора
Fn + ↑	Яркость подсветки + (0 -25% -50% -75% -100%), предельное значение обозначается 3-кратным миганием индикатора
Fn + ↓	Яркость подсветки - (пять значений: 100%, 75%, 50%, 25%, 0%), предельное значение обозначается 3-кратным миганием индикатора
Fn + ←	Смещение подсветки влево
Fn + →	Смещение подсветки вправо
Fn + X	Выключение и включение подсветки

Комбинации клавиш

Fn + Esc	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, подсветка клавиатуры мигнет 3 раза, настройки эффектов подсветки будут удалены и восстановлены заводские настройки
Fn + \	Переключение вариантов анимации подсветки
Fn + ScrLk	Переключение цвета подсветки
Fn + Win	Блокировка WIN & APP
Fn + W	Переключение WASD/влево вниз вправо, после переключения отдельный индикатор ярко горит, по умолчанию загрузка происходит в обычном режиме.

Комбинация клавиш Windows

Fn + F1	Медиаплеер	Fn + F8	Следующий трек
Fn + F2	Громкость -	Fn + F9	Электронная почта
Fn + F3	Громкость +	Fn + F10	Домашняя страница
Fn + F4	Отключение звука	Fn + F11	Мой компьютер
Fn + F5	Стоп	Fn + F12	Калькулятор
Fn + F6	Предыдущий трек	Fn + Win	Блокировка WIN & APP
Fn + F7	Воспроизведение/Пауза		

Описание работы световых индикаторов:



CAP



SCR



Индикатор блокировки



Индикатор переключения направления подсветки

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохранятся после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Температура:

- Температура эксплуатации: от минус 10 °C до 50 °C
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

Условия утилизации

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данное устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

Примечание: гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы - кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки acersupport@itclinic.ru

Изготовитель

SZ Jinjiaxin Electronics Tech Co. Ltd
Address: 4 Floor, C building, YuSheng Industrial park, Liaokeng Shiyuan Town, Bao'an District, SZ City

ШЧ Джинджиаксин Электроникс Тех Ко. Лтд
Адрес: 4 флор, С билдинг, Юшэн Индастри парк, Лиаокенг Шиян Таун, Баоань Дистрикт, ШЧ Сити
Сделано в Китае

Импортер

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок службы: 2 года.